

KLEEN-TEX PRODUCT CATALOG

クリーンテックス製品カタログ Ver.2



クリーンテックス・ジャパン株式会社

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 2-1-11

TEL:078-991-3694

FAX:078-991-3309(営業本部直通)

<https://business.kleen-tex.jp/>


Klean-Tex
make more of your floor



Make more of your floor

より安全で、より美しく、より衛生的で、快適な環境を実現するために。
KLEEN-TEX は、ビルやオフィス、店舗や商業施設から、工場や現場まで、
あらゆる場面でお使い頂けるマットを幅広くご用意しております。



ENTRANCE MAT

エントランスはもちろん、様々なシチュエーションに対応

Kleen-Texのエントランスマット	03
オリジナルデザインマットシリーズ	05
スタンダードマットシリーズ	07
スクレイプマットシリーズ	09
ハイパフォーマンスマットシリーズ	11

ELEVATOR MAT

エレベーター庫内の内床から壁面まで

Kleen-Texのエレベーターマット	13
---------------------	----

INDUSTRY

工場・現場の職場環境改善・安全対策に

工場サポート用マット	15
各種アイテム	17

入稿条件	19
Notes	21



3 ステップ式マットのご提案

KLEEN-TEXのマットの特長


1 | 1枚からカスタマイズ対応可能

ご希望のデザイン、サイズ、形状で1枚からマットを作成いたします。
規定サイズ以外の商品についても、お気軽にお問い合わせください。
※仕様により対応できる内容は異なります。




2 | 業務用スペックの耐久性と機能性

業務用マットと同じ素材・製法を採用、優れた機能性と耐久性を発揮します。
裏面のNBRは床面を強力にグリップ、高い滑り止め効果を発揮します。
また全て防災認定商品ですので、安全にお使い頂けます。



3 | 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ

ご使用場所や用途に応じて必要とされる機能を備えた、様々なマットをご用意しております。合わせてご使用頂くことで、それぞれのマットが最大限の効果を発揮します。



1

スクレイプマット
シリーズ

タワシのようなブラッシング
繊維を配合、屋外からの泥
や砂を入口で強力にシャッ
トアウトします。



2

スタンダードマット
シリーズ

靴裏の水気や、比較的細か
い汚れをキャッチ、屋内へ
の侵入を防ぎます。



3

デザインマット
シリーズ

水気や汚れとり効果だけで
なく、ロゴやデザインによっ
て空間を華やかに演出しま
す。



ハイパフォーマンスマット

吸水、吸油、速乾、抗菌など、様々な機能において卓越したパフォーマンスを発揮します。

ウォーターホース T

雨の日に最適な保水速乾仕様



抗菌マット

マット上での細菌の増殖を抑制



スタイルマット U

厨房などに適した抜群の吸油性能



抗菌バスマット

水虫の原因「白癬菌」にも対応




Original Design Mat Series

ロゴマットでブランディング、デザインマットで
装飾、ポスターの様なマットでプロモーション。
クリーンテックスのオリジナルデザインマットが
足元から華やかに空間を演出します。

ジェットプリントマット II/Plus II

繊細な表現が可能なプリントタイプのデザインマット



繊細なデザイン表現が可能なプリントマット。23色同時使用OK、ドットの組み合わせによりグラデーションも再現します。
デザイン表現性に優れたパイル長6mm仕様と、踏み心地に高級感のあるパイル長11mm仕様の2種類ご用意。変形加工にも対応いたします。業務用スペックで長期間ご使用頂けます。

素材

表面：ナイロン100%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～180×2,000cmまで

生産国


日本

パイル長

ジェットプリントマット II : 6mm
ジェットプリントマット Plus II : 11mm



COLORS 最大使用可能色: 23色



GIL-ECO

屋外でも使用可能なめこみ型デザインマット



デザインに応じてカットしたマットを、パズルの様に組み合わせて作成します。紫外線による退色が起きにくいので屋外でもお使い頂けます。吸水・除塵性に優れたパイルは再生素材を使用した業務用スペックです。変形加工も対応可能です。

素材

表面：ポリエステル100%
裏面：NBR

パイル長

11mm



※デザイン配置可能エリアは最大168×380cmです。
※製法上、パターン柄での作成はできません。

SIZE

30×30cm～178×400cmまで

生産国

日本

フォトマット コーティング2

ラバーシートタイプのフルカラーデザインマット



写真の様に高精細な表現が可能なラバーシートタイプのデザインマット。表面のコーティングは滑りにくく、雨の日でも安心。水拭きで綺麗になるのでお手入れも簡単です。紫外線による退色も起きにくく、屋外でもご使用頂けます。軽く、薄いので保管や移動時の負担を軽減します。イベントや展示会での装飾や案内、商品やサービスのプロモーションに効果を発揮します。

素材

表面：軟質PVC/ポリエステル織布
+ ラミネート加工

裏面：NBR

厚み

1.7mm

※変形加工は緑なしの場合のみ対応可能です。

SIZE

30×30cm～130×400cmまで

生産国

日本

COLORS

フルカラー (CMYK)



COLORS 最大使用可能色: 6色



Standard Mat Series



スタンダードマットシリーズは吸水・吸油・除塵性能を高いレベルで実現した、使う場所を選ばない万能タイプ。豊富なカラーや厚みから最適な1枚をお選びください。

スタンダードマットS

22色から選べる、高機能な万能タイプ



豊富なカラーラインナップが魅力な無地タイプ。吸水・吸油・除塵性能も全て高いレベルで実現、使う場所を選ばない万能マットです。再生素材を使用したパイルは光沢感があり、高級感を演出します。

素材

表面：ポリエステル100%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

生産国

日本

パイル長

11mm



COLORS



エコ・アブソープ

環境にも配慮した最上位仕様



素材

表面：ナイロン100%
裏面：NBR

パイル長

14mm

パイル長14mm、ラインナップ中最も吸水性に優れた最上位仕様です。優れた踏み心地で、高級感を演出します。パイルは再生素材を使用しています。

SIZE

30×30cm～180×2,000cmまで

生産国

日本




COLORS



ミネラル・グレー

エコ・アブソープ ライト

薄型仕様のエコ・アブソープ



素材

表面：ナイロン100%
裏面：NBR

パイル長

7mm

パイル長を半分にしたエコ・アブソープライトは優れた吸水性は保ちつつ、薄型仕様を実現。めくれにくく、干渉しにくいのでより多くの場所でご使用頂けます。

SIZE

30×30cm～180×2,000cmまで

生産国

日本



COLORS



ミネラル・グレー

アイアンホース・ストライプ

薄型設計の業務用定番マット



素材

表面：ナイロン100%
裏面：NBR

パイル長

6mm

業務用マットに必要な性能はそのままに、パイル長や密度や生産地など、最適化を図ったリーズナブルな仕様です。

SIZE

30×60cm 45×75cm
60×90cm 75×90cm
90×120cm 90×150cm
90×180cm


生産国

タイ(クリーンテックス・タイランド)

※当仕様はサイズオーダー・変形加工不可です。



COLORS



ブラック ブラウン ブラック スカーレット ブラック パール ブルー ブラック グリーン ブラック

Scrape Mat Series

靴底の汚れ・水気をビル内に持ち込まない。

高性能ブラッシング繊維を配合したスクレイプマット

シリーズは、泥落としとダスト捕集性能に特化した

屋外向け仕様です。

スクレイプマットD

ダスト捕集性能＋吸水性能のツイン機能



スクレイプマットDは靴底に付着したホコリ・泥を掻き出すダスト捕集性能と、水気をキャッチする吸水性能を両立。泥砂の多いハードな環境から傘立て付近など水気の多い場所まで、あらゆるロケーションで活躍します。

素材

表面：ナイロン89%、ポリエステル11%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

パイル長


10mm

生産国

日本




COLORS



ダーク・グレー ブラウン

スクレイプマットH

優れたダスト捕集機能と吸水・吸油性



泥を掻きだす性能に加えて、高い吸水・吸油性を実現。エントランスはもちろん、バックヤードなど、ハードな環境でも威力を発揮します。

素材

表面：ポリエステル96%、ナイロン4%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

パイル長

9mm

生産国

日本



COLORS



シルバー ブラウン

スクレイプマットS

ドット柄のスマートな薄型タイプ



狭いドア下の隙間にもおさまるので、マットの干渉が気になる場所でもお使い頂けます。ダスト捕集性能にも優れており、モノフィラ繊維が靴底の汚れをしっかりとキャッチします。

素材

表面：ポリエステル90%、ナイロン10%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

パイル長

5mm

生産国

日本



COLORS



シルバー ブラウン

スクレイプマットG

格子柄のスマートな薄型タイプ



薄型タイプなので様々な場面でご利用頂けます。スクレイプマットGとSは柄違いです。お好みに合わせてお選びください。

素材

表面：ポリエステル93%、ナイロン7%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

パイル長

5mm

生産国

日本



COLORS



シルバー ブラウン

スクレイプマットDry

速乾性に優れた泥落としマット



極太モノフィラ繊維を配合した泥落としに特化したマットです。速乾性にも優れているので、雨の当たる屋外でのご使用にも最適です。

素材

表面：ナイロン68%、ポリエステル32%
裏面：NBR

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

パイル長

9mm

生産国

日本



COLORS



ダーク・グレー

Hi-Performance Series

吸水、吸油、速乾、抗菌一。
高性能シリーズのマットは、様々な機能において卓越したパフォーマンスを発揮。
厨房や病院など特定の条件が求められるシチュエーションや空間に最適です。

ウォーターホースT

しっかり保水、素早く乾燥

ワッフル



ダイヤモンド



マット表面の凹凸形状により水を溜め込み、素早く乾燥します。靴底の汚れもしっかり捕集。ワッフル柄とダイヤモンド柄の2種類をご用意しております。

素材

表面：ポリプロピレン70%
ポリエステル30%
裏面：NBR

厚み

8mm

SIZE

ワッフル：44×74cm 62×88cm
88×116cm 88×146cm
ダイヤモンド：57×88cm 88×114cm
88×146cm

生産国

タイ(クリーンテックス・タイランド)



COLORS



スタイルマット U

高い吸水・吸油性能



※サイズによって柄が変わります。

素材

表面：ポリエステル100%
裏面：NBR

パイル長

9mm

高い吸水・吸油性能を発揮、エントランスはもちろん、厨房やバックヤードなど、油汚れが気になる場所にも最適です。ランダムな線を組み合わせたデザインが空間のアクセントに。

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

生産国

日本




COLORS



シルバー・ブラック

抗菌マット

マット上での細菌の増殖を抑制



抗菌剤を練り込んだ素材を使用しているため、洗濯しても抗菌性能が低下しません。また、ナイロンに比べて汚れ・染みが付きにくく、汚れが付いても洗うとすぐに落ちるのも特長です。

素材

表面：ポリエステル100%(抗菌糸)
裏面：NBR(抗菌ラバー)

パイル長

9mm

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

生産国

日本



COLORS



シルバー・ブラック

抗菌バスマット

水虫の原因になる「白癬菌」にも対応



銀系抗菌剤をパイルに練り込んでいるので、菌が繁殖しにくく清潔を保ちます。さらに、水はけが良いため表面はサラサラ感をキープ。入浴施設の出入口などに最適です。

素材

表面：ポリエステル100%(抗菌糸)
裏面：NBR(抗菌ラバー)

パイル長

7mm

SIZE

30×30cm～178×2,000cmまで

生産国

日本



COLORS



ベージュ

Elevator Mat

エントランスと同じく、エレベーターも建物に訪れたほとんどの方が利用されるスペースです。KLEEN-TEXのマットは庫内の保護だけでなく、汚れや水気の各フロアへの拡散を防ぎます。また、踏み心地や質感・デザインが空間を演出します。建物内の環境美化と資産価値の向上に貢献します。



スタンダードマットS

22色から選べる万能マット

パイル長

11mm

COLORS



エコ・アブソープ

高級感ある踏み心地

パイル長

14mm

COLORS



スタイルマットU

優れた吸水・吸油性能とデザイン

パイル長

10mm

COLORS



抗菌マット

マット上での菌の増殖を抑制

パイル長

9mm

COLORS





スクレイプマットD

吸水とダスト捕集のツイン機能

パイル長

10mm

COLORS



スクレイプマットH

吸水吸油性能にも優れた仕様

パイル長

9mm

COLORS





スクレイプマットS

ドット柄のスマートな薄型仕様

パイル長

5mm

COLORS




スクレイプマットG

格子柄のスマートな薄型仕様

パイル長

5mm

COLORS



- 庫内形状に合わせて変形加工いたします。変形加工図面の作成方法はP21の「変形加工について」をご参照ください。
- エレベーターマットは原則として、全辺縁ゴムなし、もしくは開口部の一辺のみに縁ゴムをお付けして作成いたします。
- 各仕様の詳細はエントランスマットのページに記載している情報をご参照ください。

ジェットプリントマット II / Plus II

エレベーター庫内をブランディングスペースに変える




パイル長

ジェットプリントマット II : 6mm

ジェットプリントマット Plus II : 11mm

COLORS

最大使用可能色: 23色



エレベーター保護シート

壁面の保護、装飾に



エレベーター庫内の壁面保護シートもご用意しております。一般的な不織布(フェルト)タイプはもちろん、ご希望のデザインでも作成可能です。床用マットと合わせたデザインでの作成も可能、トータルで空間を演出いたします。

素材

不織布タイプ
ポリプロピレン100%

デザインタイプ
表面: ナイロン100%
裏面: 発泡NBR

厚み

不織布タイプ: 2mm
デザインタイプ: 10mm

SIZE

180×1,700cmまで

生産国

日本

様々なシーンで職場環境改善に貢献する工場向けサポートマットをラインナップ。
全て防災認定品なので、火種を落としても燃え広がらず、工場の安全を守ります。

立ち仕事の現場に

高いクッション性で作業者の疲労を軽減

労働環境改善

オーソペディックマット

工場内での立ち仕事に



立ち仕事に最適

水が染みにくく、耐薬品性にも優れた疲労軽減マット。
切子や鉄くずにも強いのでハードな現場にも使用できます。



耐火・耐熱

防災性能試験合格品。火花や切子などのあらゆる熱に強く、変形・収縮の心配がありません。



耐水

水分が染み込まないので、雑菌繁殖の心配がありません。



耐冷気

断熱効果で床からの冷気を防ぐので、光熱費の削減に貢献します。



耐薬品

さまざまな薬品に対する耐性が強いので、薬品まみれになっても心配ありません。



耐油

油分が染み込まないので変形・収縮の心配がありません。

労働環境改善

Kクッション2

事務所等での立ち仕事に



立ち仕事に最適

事務所や受付、レジ周りなどでの立ち仕事に最適な疲労軽減マット。足元からの冷気もカットします。

オーソペディックマット

作業ラインなどでの足元に最適です。
疲労を軽減し、作業効率を改善します。

クリーンスクレイプ

水を使用する場所における滑り止めマットとして効果を発揮します。

Kクッション2

事務所等での立ち仕事ポイントに。
底冷え対策にも効果を発揮します。

ファイターテック

機械周りの油や液体を素早く吸収します。

ケーブルマット

事務所などでケーブルに注意が必要な場面での安全対策に。

床からの跳ね返りを緩和

衝撃吸収性により、マットにかかる圧力(体重)を横方向に分散することで、筋肉や関節への突き上げが抑制されます。床からの反発力を減らして、足腰・背中の疲れを軽減。更に熱伝導率が低い素材を使用している為、足元からの冷えをカットします。

安全な職場環境を実現

転倒やつまづきを防止して安全な職場に

安全対策

クリーンスクレイプ

工場や商業施設の水周りに



水場に最適



表面の凹凸が水・汚泥・固形油脂等をしっかりキャッチして逃しません。フロアへの侵入を防ぎます。滑り止め、クッション性、底冷え防止の3つの効果で作業環境を改善します。


安全対策

ファイターテック

油や液体漏れ対策に



油・水に最適




石油、ガソリン、灯油、ディーゼル燃料から水まで、様々な場面で液体漏洩対策に活躍します。用途に合わせた仕様をお選び頂けます。

安全対策

ケーブルマット

配線保護とつまづき防止に

マット裏にケーブルを通す溝を設定したマット。
工場や事務所でケーブルを使用する場面で効果を発揮します。



オーソペディックマット

工場内での立ち仕事に



カットタイプ



ロールタイプ

体重を分散・吸収することで立ち仕事の疲労を軽減、断熱効果により床からの冷気を防ぎます。火・熱・油・水・薬品にも強く、切子や鉄くずの飛び散る場所でも使用できるので、工場内のハードな環境に最適です。カットタイプの他、作業ラインに最適なロールタイプもございます。

素材

発泡NBR

生産国

台湾

COLORS



ブラック

ケーブルマット

ケーブルの保護とつまずき防止に



イエロー・ブラック



ブラック・パール

敷くだけで簡単にケーブルを保護し、つまづきを防止します。注意喚起するイエロー・ブラック、どんな場面で馴染むブラック・パール、お手入れの簡単なラバートップの3種類をご用意、工場や事務所・商業施設内の様々な場面でご使用頂けます。

素材

イエロー・ブラック、ブラック/パール
表面：ナイロン100%、裏面：NBR

ラバートップ

NBR

厚み

10mm

生産国

タイ(クリーンテックス・タイランド)



SPEC

カットタイプ (厚み:17mm)

30×50 cm 51×61 cm 51×84 cm 60×90 cm
76×91 cm 90×150 cm 61×182 cm

ロールタイプ (厚み:17mm)

60×900 cm 60×1,830 cm 90×900 cm 90×1,830 cm

ロールタイプ (厚み:10mm)

60×1,830 cm 90×1,830 cm 90×900 cm

※製法上、サイズ・厚みには誤差が発生いたします。



COLORS



イエロー・ブラック



ブラック・パール



ラバー

SIZE

30×60cm 30×100cm 30×150cm 30×200cm
30×300cm 50×100cm 50×200cm

Kクッション2

事務所やレジ周りでの立ち仕事に



クッション効果と断熱効果により職場の作業環境を改善します。事務所や受付、レジ周りなどの、立ち仕事の現場に最適です。

素材

発泡NBR

SIZE

50×85cm

厚み

15mm

生産国

台湾



COLORS



ブラック

クリーンスクレイプ

工場や商業施設の水周りに



水周りでの滑り止め対策に有効なラバーマット。表面の凹凸構造が汚れもキャッチします。疲労軽減効果・断熱効果もございます。

素材

NBR

SIZE

平行柄 76×86cm 86×140cm
格子柄 111×170cm

厚み

3.5mm

生産国

タイ(クリーンテックス・タイランド)



COLORS




並行柄



格子柄

ファイターテック


米国防総省にも採用された油・液体吸着シート



オイルファイター ライト



サステイン タイプO



サステイン タイプOW



世界トップクラスのシェアを誇る油・液体吸着シートブランド。石油・ガソリン、灯油、ディーゼル燃料から水まで、様々な場面で液体漏洩対策に活躍します。用途に合せて4仕様からお選び頂けます。

素材

ポリプロピレン

生産国

アメリカ



SPEC

オイルファイター ライト

38×46cm(厚み 1.5mm) 100枚入り

サステイン タイプO ※100%リサイクル系

40×46cm(厚み 3.5mm) 100枚入り

サステイン タイプOW ※100%リサイクル系

40×46cm(厚み 3.5mm) 100枚入り

ファイターグリップロール タイプOW

86×1,500cm 86×3,000cm(厚み 1.5mm) 1本

JET PRINT MAT II / Plus II ジェットプリントマットII / プラスII

入稿条件	
データ形式	aiデータ(illustratorデータ)
保存形式	イラストレーター CS1以上(.ai)で保存
サイズ	原寸サイズ
カラー指定	RGB (23色同時使用可能)

※1.最小線幅について

ジェットプリントマットII ジェットプリントマットPlusII

※2.オブジェクト配置について

主要なオブジェクトは絨毯部分の端から3cm以上内側に配置

COLORS

基本カラー / 全23色(全色同時使用可能)

R 255 G 255 B 0	R 247 G 208 B 0	R 255 G 103 B 0	R 240 G 101 B 185	R 255 G 0 B 27	R 73 G 5 B 23	R 123 G 45 B 107	R 250 G 200 B 170	R 242 G 232 B 208	R 47 G 150 B 19	R 11 G 90 B 35	R 39 G 78 B 55	R 87 G 197 B 255	R 46 G 22 B 225
イエロー	ゴールド	オレンジ	ピンク	レッド	バーガンディー	パープル	ベージュ	シャンパン	スプリング・グリーン	エメラルド・グリーン	モス・グリーン	ライト・ブルー	ロイヤル・ブルー
R 0 G 39 B 73	R 166 G 101 B 22	R 105 G 39 B 21	R 67 G 37 B 29	R 236 G 236 B 236	R 179 G 176 B 174	R 84 G 87 B 87	R 0 G 0 B 0	R 255 G 255 B 255					
サファイア・ブルー	ライト・ブラウン	ジョージア・クレイ	ココア・ブラウン	パール・グレー	グレー	ダーク・グレー	ブラック	ホワイト					

オプションカラー / 全21色(同時に3色まで使用可能)

R 255 G 142 B 20	R 251 G 138 B 115	R 179 G 62 B 70	R 195 G 0 B 44	R 171 G 0 B 101	R 173 G 150 B 162	R 76 G 43 B 75	R 95 G 18 B 147	R 200 G 186 B 183	R 109 G 95 B 83	R 166 G 127 B 0	R 142 G 10 B 10	R 0 G 93 B 82	R 0 G 132 B 202
603	635	CP186	639	607	622	CP261	611	628	644	CP110	606	617	637
R 0 G 99 B 135	R 21 G 59 B 97	R 139 G 215 B 13	R 123 G 210 B 182	R 164 G 225 B 233	R 171 G 164 B 143	R 47 G 54 B 57							
615	636	CP368	618	CP305	CP7503	Cool Gray11							

GIL-ECO グラフィックインレイ・エコ

入稿条件	
データ形式	aiデータ(illustratorデータ)
保存形式	イラストレーター CS1以上(.ai)で保存
サイズ	原寸サイズ
カラー指定	RGB (最大6色まで同時使用可能)

※1.オブジェクト配置について

全てのオブジェクトを絨毯部分の端から5cm以上内側に配置

※2.連続した線

⚠️ ご注意事項

- マットの完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は200dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 入稿データを基に、製造規定に合わせて当社で修正いたします。
- マットの特性上、はっきりとした点を表現するためにはジェットプリントマットIIで5mm、ジェットプリントマットPlusIIで7mmの大きさがが必要です。ライン、隙間などを調整ください。※1
- ホワイトは素材の特性上、薄く黄色に変色する場合がございます。白色を使用する場合は、パール・グレーをお勧めしております。ホワイトを使用する場合はその旨、明記をお願いします。
- 下記カラー以外で調色のご希望がある場合PantoneNo.をご指定ください。(調色費用別途、最小ロット・納期等詳しくはお問い合わせください。)
- 絨毯部分の端から3cmは裁断ズレにより見切れる可能性があります。文字やロゴなどの主要なオブジェクトは3cm以上内側に配置ください。※2

COLORS

全22色(最大6色同時使用可能)

R 255 G 255 B 0	R 255 G 140 B 0	R 215 G 0 B 53	R 154 G 29 B 38	R 255 G 105 B 180	R 123 G 0 B 0	R 127 G 17 B 132	R 255 G 228 B 196	R 218 G 182 B 118	R 138 G 59 B 0	R 70 G 32 B 17	R 127 G 255 B 0	R 0 G 216 B 137	R 0 G 123 B 67
イエロー	オレンジ	レッド	ダーク・レッド	ピンク	バーガンディー	パープル	シャンパン	タン	チョコレート・ブラウン	ココア・ブラウン	ライム・グリーン	ジェイド・グリーン	エメラルド・グリーン
R 255 G 255 B 255	R 182 G 180 B 202	R 115 G 110 B 135	R 0 G 0 B 0	R 0 G 56 B 27	R 160 G 216 B 239	R 38 G 73 B 157	R 23 G 24 B 75						
ホワイト	ライト・グレー	シルバー	ブラック	ダーク・グリーン	スカイ・ブルー	ロイヤル・ブルー	ネイビー・ブルー						

Photomat Coating II フォトマットコーティングII

入稿条件	
データ形式	aiデータ(illustratorデータ)
保存形式	イラストレーター CS1以上(.ai)で保存
サイズ	原寸サイズ
カラー指定	CMYK(フルカラー印刷)

⚠️ ご注意事項

- マットの完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は200dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 黒はCMYK(60.60.60,100)を指定してください。
- デザインエリアに対して1cmの塗り足しを設けてください。
- デザインエリアの端から1cmは裁断ズレにより見切れる可能性があります。ロゴや文字などの主要なオブジェクトは端から1cm以上内側に配置してください。
- 製法上、デザインに若干のズレや歪が生じます。特に端の部分は歪みが生じやすい為、枠や直線は極力は配置しないことを推奨します。
- 背景色が白の場合は白で着色してください。
- 縁ゴムなしの場合のみ、変形加工対応可能です。

入稿データ作成例 600×900mm

●縁ゴム 1cm の場合

■入稿データ…600×900mm

■デザインエリア…580×880mm

■見切れないエリア…560×860mm

※塗り足し…10mm

主要なオブジェクトはデザインエリアの10mm 以上内側に配置

デザインエリア

塗り足し 10mm

●縁ゴムなしの場合

■入稿データ…620×920mm

■デザインエリア…600×900mm

■見切れないエリア…580×880mm

※塗り足し…10mm

主要なオブジェクトはデザインエリアの10mm 以上内側に配置

デザインエリア

塗り足し 10mm

サイズオーダーについて

•お客様のご注文に合わせて、ご希望のサイズで作成可能です。

最大製作可能サイズ

仕様	短辺	長辺
ジェットプリントマット ジェットプリントマット Plus	180cm	2,000cm
フォトマットコーティング	130cm	400cm
GIL-ECO スタンダードマット S エコ・アブソープ エコ・アブソープ Light スクレイプマット D スクレイプマット H スクレイプマット S スクレイプマット G スクレイプマット Dry スタイルマット U 抗菌マット 抗菌バスマット	178cm[縁ゴム 1cm] 175cm[縁ゴムなし]	2,000cm

※GIL-ECO のデザイン配置可能エリアは最大 165×390cm です。
※表に記載のない仕様は既成サイズのみのご用意となります。

•製法上、商品にはサイズ誤差が生じます。サイズ指定とサイズの許容差は下記の通りです。

サイズ指定とサイズ誤差について


	サイズ指定	サイズ誤差
縁ゴム 1cm	1cm 刻み	狙い値の ±2%以下
縁ゴムなし	5mm 刻み	狙い値の ±5mm 以下

※海外製の商品は ±3% 以下のサイズ誤差が発生いたします。

•パイル長及び厚みは設計上の基準値です。実際の商品においては誤差が発生いたします。

変形加工について

- 変形図面は各頂点の縦横方向の距離をご指定ください。斜辺の長さはご指定頂けません。※図1
- 縁ゴム1cmの場合は1cm刻み、縁ゴムなしの場合は5mm刻みで各辺の長さをご指定下さい。※図2
- 特に指定のない場合は直角で作成いたします。直角ではない場合は角度の指定をお願いいたします。※図3
- 円形や半円の場合は半径を明記願います。
- その他、変形加工の対応可否についてはお問い合わせください。



マットのお手入れ方法

- マットが汚れた際は箒や掃除機でごみやほこりを取り除いて下さい。
- 汚れが目立つ場合は水洗いか、中性洗剤とデッキブラシで洗ってください。
- 濡れたマットは陰干しで完全に乾かしてからご使用ください。
- フォトマットコーティングは、よく絞った布巾等で拭いてください。洗剤やブラシはコーティングを傷めますので、使用しないでください。

お取り扱い上の注意事項等

- マットの機能を十分に発揮させるために日頃のメンテナンスをお勧めします。
- 化学薬品や強い作用を持つ洗剤・溶剤等により変退色、変質を招く可能性があります。
- 現品見本や写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があります。
- ご注文の際はカットサンプル等で実際の色味をご確認ください。
- 大理石など、天然石の床面は変色の恐れがあるので商品の使用は非推奨です。
- 当カタログは2026年1月現在のものです。製品仕様は予告なしに変更することがあります。